

Leistungsangebot Parameter mit ¹ werden im Partnerlabor bestimmt	BML Laboratorien GmbH Frau Dr. Blessing	FEM, Umweltanalytik Herr Dr. Völker	Gesellschaft für Umweltanalytik mbH Herr Kühn	Institut Alpha GmbH & Co. KG Dr. Heilmann Frau Dipl.-Chem. Mayer	Institut für Umweltanalytik und Schadstoffch. GmbH Herr Dr. Graf
1. Wasseranalysen					
Trinkwasser nach TrinkwV 2011 chemisch		X	X	X	X
TrinkwV 2011 mikrobiologisch Ecoli, coliforme Keime, Enterokokken, Pseudomonaden, Keimzahlen	X	X	X ¹	X ¹	X ¹
Abwasser		X	X	X	X
Oberflächenwasser	X	X	X	X	X
Grundwasser	X	X	X	X	X
Badewasser	X		X	X	X
Mineral- und Heilwasser	X		X ¹	X	X
sonst. Pathogene Erreger in Wasser (z.B. Shigellen, Vibriolen etc.	X			X ¹	
Legionellen	X		X ¹	X ¹	
2. Feststoffanalyse					
Abfälle			X	X	X
DepV			X	X	X
Altlasten			X	X	X
Rüstungsaltslasten / Sprengstoffe				X	
Klärschlamm mikrobiologisch	X			X ¹	
Klärschlamm nach AbfKlärV			X	X	X
Boden nach LAGA			X	X	X
Bauschutt nach LAGA			X	X	X
Ackerböden nach AbfKlärV			X	X	X
Silage/Gülle/Fermenter/Gärsäuren/Gärprodukte				X	X
Düngeempfehlung Garten-/Ackerböden				X	X
Dihlmann-Erlass Bausubstanzen			X	X	X
VwV Boden			X	X	X
Lebensmittel	X			X	
3. Luftanalysen					
Raumluft auf Holzschutzmittel				X	X
Raumluft auf Schimmelsporen	X			X ¹	
Differenzierung von Schimmelpilzen und Beurteilung der Gesundheitsgefährdung	X			X ¹	
Lösungsmittel in Raumluft			X	X	X

	BML Laboratorien GmbH Frau Dr. Blessing	FEM, Umweltanalytik Herr Dr. Völker	Gesellschaft für Umweltanalytik mbH Herr Kühn	Institut Alpha GmbH & Co. KG Dr. Heilemann Frau Dipl.-Chem. Mayer	Institut für Umweltanalytik und Schadstoffch. GmbH Herr Dr. Graf
Leistungsangebot Parameter mit ¹ werden im Partnerlabor bestimmt					
Klärgase auf Permanentgase			X	X	X
Klärgase auf Schadstoffe			X	X	X
Bodenluft auf arom. und halogenierte KW			X	X	X
Gesamtpartikelzahl	X			X ¹	
4. Sonstiges					
Mineralölprodukte		X	X	X ¹	X
Heizwerte			X	X ¹	X
Flammpunkte			X	X ¹	X
Chemikalienzulassung		X			
Werkstoffe		X			
Schadensfälle		X			
Edelmetalle		X			
Materialprüfung/Metalle		X			
Anlagentechn. Beratung Trink- und Badewasser	X				
Gewässerökologie				X ¹	
5. Weitere Untersuchungsspektren					
Rückstandsmonitoring von Lebensmitteln auf Pflanzenschutzmittel (ca. 280 Komponenten)				X	
Untersuchungen nach §64 LFGB (ASU) von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Kosmetik	X			X	
Nachweis von pathogenen Erregern durch PCR oder Biotyping (MALDI) innerhalb 24h	X				
Klonierungen/Sequenzierungen	X				
Tierartennachweis	X				
Toxinnachweis (Bakterientoxine, Schimmelpilztoxine)	X				
Enzymatik (z.B. Lactose)	X				
Allergene	X				
Hemmstofftests	X				
Stabilitätstest (MHD-Test)	X				
Sterilitätstest	X				

Leistungsangebot Parameter mit ¹ werden im Partnerlabor bestimmt	BML Laboratorien GmbH Frau Dr. Blessing	FEM, Umweltanalytik Herr Dr. Völker	Gesellschaft für Umweltanalytik mbH Herr Kühn	Insitut Alpha GmbH & Co. KG Dr. Heilemann Frau Dipl.-Chem. Mayer	Insitut für Umweltanalytik und Schadstoffch. GmbH Herr Dr. Graf
Bestimmung des Hygienestatus (Lebensmittelindustrie, Reinräume Krankenhäuser, Arztpraxen, gem. Einrichtungen, Wäschereien, etc.	X			X ¹	
Bewertung des pathogenen Potentials von Starterkulturen	X				
Aw Wert-Bestimmung	X				
Pestizidscreening				X	X
Zahn-Wellens-Test			X	X	X
Belebtschlammhemmung			X	X	X
klassische Harnschau					
Zulassungen					
EN ISO 17025	X	X	X	X	X
AbfKlärV			X	X	X
BAM/OFD					X
Trinkwasser §19		X	X	X	X
AltölVO					
Mikrobiologie	X	X	X ¹	X ¹	X
Zulassung nach Heilpraktikergesetz (HPG)					
öbuv Sachverständige				X	
Lebensmittelgegenproben	X				
Sachverständige Stelle in der Wasserwirtschaft					
Geräteausstattung					
GC		X	X	X	X
GC/MS		X		X	X
HPLC		X	X	X	X
HPLC/MS				X	
Ionenchromatographie		X	X	X	X
UV/VIS		X	X	X	X
IR / FTIR		X	X		X
AAS -Flamme		X	X		X
AAS-Graphitrohr		X	X	X	X
AAS-Hydridsystem		X	X	X	X
ICP-OES		X		X	
Mikroskopie	X	X	X		X
REM		X	X		X
Mikrobiologische Methoden	X	X			X

Leistungsangebot Parameter mit ¹ werden im Partnerlabor bestimmt	BML Laboratorien GmbH Frau Dr. Blessing	FEM, Umwelanalytik Herr Dr. Völker	Gesellschaft für Umwelanalytik mbH Herr Kühn	Institut Alpha GmbH & Co. KG Dr. Heilmann Frau Dipl.-Chem. Mayer	Institut für Umwelanalytik und Schadstoffch. GmbH Herr Dr. Graf
AOX / EOX / POX		X	X	X	X
DOC / TOC		X	X	X	X
TN _b			X	X	X
Elementaranalyse					X
Kalorimetrie		X	X		X
Klimaschränke	X				
A98	X				
ELISA reader	X				
MALDI-TOF Biotyper	X				
Extraktionssysteme für DNA/RNA	X				
Gel-Elektrophorese	X				
Blotter	X				
Schmelzpunkt			X		X
Tensiometer				X	